健康セミナー

乳癌・早期発見のチャンスを逃さないために

宮崎江南病院 外科医師

自己紹介

名前:大薮明典

出身:鹿児島県鹿児島市

医局:鹿児島大学乳腺甲状腺外科

趣味:旅行、グルメ (冷汁、辛麺)





乳がん検診とは

乳がんを発見するための検診 マンモグラフィとエコー


- 検診の対象
- →30-40歳以上の女性






乳がんとは

- 乳腺にできる癌(悪性腫瘍)のこと
- 40-60歳前後の女性に好発
- 男性も乳癌がんになることがある。年間700人程度。




部位別がん罹患数(2020年)女性



女性では部位別がん罹患数は1位9人に1人が乳がんになる

主な部位別がん死亡数(2023年)女性



乳がんは死亡率4位→乳がんは多いが治療可能ながん

乳がん治療のためにこころがけたいこと

早期発見・早期治療が重要

早期発見がなぜいいの?

• がんのステージが進む前に治療ができる

• 治療の選択肢が増える

ステージについて

がんのステージ分類




ステージ 0 がん細胞が上皮細胞内 にとどまっている。リ ンパ節への転移はない




ステージ I がん腫瘍が少し広がっ ているが、筋肉層でと どまっている。リンパ 節への転移はない



ステージⅡ リンパ節への転移はないが、筋肉の層を超えて浸潤している。または、腫瘍は広がっていないが、弱若リンパ節への転移がみられる



ステージⅢ がん腫瘍が浸潤してお り、リンパ節への転移 もある



がんが、はじめにできた原発巣を超えて、 他の臓器へ転移している

ステージが進行すると全身状態も悪くなり、 手術できなくなくなるなど治療が難しくなる →ステージが進行する前に治療を始めたい

早期発見するとなにがいいの?

- がんのステージが進む前に治療ができる
- →手術でがんをとることができる 「転移」する前に治療が始められる

• 治療の選択肢が増える

乳がんの治療は?

- 手術
- 抗がん剤 (薬物療法)
- 放射線療法
- +緩和療法など








手術について


• 乳房切除術

部分切除は癌を取った後で 形をきれいに整える手術

→癌が大きいと部分切除が難しくなる



全切除



しこりから一定の距離をおいて切除する

・腋窩リンパ節生検(センチネルリンパ節生検) 腋窩リンパ節に転移なし→乳腺の手術のみで終了

抗がん剤(薬物療法について)

- 乳がんの進行度や性質で使う薬剤が異なる。
- 進行している癌やタチの悪い癌には強い抗がん剤が必要。 強い抗がん剤は強い副作用が起こることがある。

一方、性質のいい癌や早期癌は、副作用の少ない抗がん剤や ホルモン療法でも治療成績は変わらないものもある

→早期癌は抗がん剤の負担も少ない

早期発見するとなにがいいの?

- がんのステージが進む前に治療ができる
- →手術でがんをとることができる 「転移」する前に治療が始められる

- 治療の選択肢が増える
- →乳房を残せる手術や縮小手術が可能 副作用の少ない抗がん剤のみや抗がん剤が不要の可能性もある

早期発見のためには?

到が人検診

乳がん検診について



マンモグラフィ

- 40歳以上のすべての女性に対して検診マンモグラフィが推奨
- 乳がんによる死亡率減少効果が証明されている


乳腺エコー


マンモグラフィでわかりにくい癌がわかることがある



マンモグラフィとは










私自身も受けてみましたが、想像よりも短時間で、 我慢できないような痛みではありませんでした。

乳腺エコーについて





痛くない検査 しこりを見つけるのが得意

30歳から検診を受けることができる

マンモグラフィと合わせることで より正確な検診になる

宮崎市の乳がん検診について

検診費用は市からの補助あり

個人


集団

乳がん 検 診	(視触診) +超音波検査	エコー検査	30歳以上の女性	2,000円	実施なし
	(視触診) +マンモ検査 ★無料クーポン対象	マンモグラフィー検査 乳房全体のレントゲン撮影	41歳の女性 (S59.4.2~S60.4.1生)	無料	実施なし
いずれかひとつ	(視触診) +超音波 +マンモ検査	超音波とマンモの両方	40歳以上の奇数年齢の 女性	4,000円	3,000円

2025年度 乳がん検診概要

セルフチェックについて


- ・乳がん検診は2年に1回が基本
- 自分で乳腺の状態を知ることも重要
- →日頃から自分の乳房を見て触って感じる 気をつけなければいけない乳房の状態を知ることも重要



注意が必要な乳房の変化

乳頭陥凹

乳頭分泌(血性)







皮膚陥凹



皮膚発赤 (橙皮様変化)



ブレスト・アウェアネスについて

自分の乳房の状態に普段から関心を持ち、意識しておくこと。

セルフチェック、乳房の異常があれば早めに乳腺外科を 受診

定期的に乳がん検診を



早期発見のためには?

到力が人検診 セルフチェック

まとめ

- 乳がんは9人に1人がなる珍しくない病気
- 早期発見早期治療のためには乳がん検診+セルフチェック
- 異常があれば早めに乳腺外科を受診

ご清聴ありがとうございました

質問があればどうぞ